

# 入札時(見積り)積算参考資料

業務名:令和3年度水質検査業務

(注) この資料は、入札参加時の迅速な見積りに資するとともに発注者が用いた積算資料を参考として  
掲示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合  
を除き、契約上の変更対象となりません。

南部水道企業団

総括内訳書

(総括)

令和3年度 水質検査委託業務

費目	工種	細別	数量	単位	金額	摘要
業務委託費						
	業務価格					
		水質基準項目	1	式		
		水質管理目標設定項目	1	式		
		農薬類	1	式		
業務名: 令和3年度水質検査業務		その他必要項目	1	式		
	業務価格計(A)	計				
	消費税等相当額(B)					(A)×10%
業務委託費計						(A+B)





















令和3年度

水質管理目標設定項目-検査回数

種別	原水		浄水	八重瀬系統	津嘉山系統	新川系統	備考	検査回数
	キ`-サ`第1取水	キ`-サ`第2取水	摩文仁浄水場送水	玻名城	神里	兼城		
検査実施月	8月	12月	9月	8月	8月	9月		
1 アンチモン及びその化合物	1	1	1	1	1	1		6
2 ウラン及びその化合物	1	1	1	1	1	1		6
3 ニッケル及びその化合物	-	-	1	1	1	1		4
4 1,2-ジクロロエタン	1	1	1	1	-	-		4
5 トルエン	1	1	1	1	-	-		4
6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	1	1	1	1	1	1		6
7 ジクロロアセトニトリル	-	-	1	1	1	1		4
8 抱水クロラール	-	-	1	1	1	1		4
9 農薬類	-	-	-	-	-	-	・農薬集計表参照	-
10 残留塩素	-	-	-	-	-	-	・自己検査	-
11 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	-	-	-	-	・基準項目にて集計	-
12 マンガン及びその化合物	-	-	-	-	-	-	・基準項目にて集計	-
13 遊離炭酸	1	1	1	1	1	1		6
14 1,1,1-トリクロロエタン	1	1	1	1	1	1		6
15 メチル-t-ブチルエーテル	1	1	1	1	-	-		4
16 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-	-	1	1	1	1		4
17 臭気強度(TON)	-	-	1	1	1	1		4
18 蒸発残留物	-	-	-	-	-	-	・基準項目にて集計	-
19 濁度	-	-	-	-	-	-	・基準項目にて集計	-
20 pH値	-	-	-	-	-	-	・基準項目にて集計	-
21 腐食性(ランゲリア指数)	1	1	1	1	1	1		6
22 従属栄養細菌	1	1	1	1	1	1		6
23 1,1-ジクロロエチレン	1	1	1	1	1	1		6
24 アルミニウム及びその化合物	-	-	-	-	-	-	・基準項目にて集計	-
25 PFOS、PFOA合計値	1	-	-	1	-	1		-

令和3年度

## 農薬類-検査回数

種別	原水		浄水	八重瀬系統	津嘉山系統	新川系統	備考	検査回数
	成分名	キ <sup>+</sup> -サ <sup>+</sup> 第1取水	キ <sup>+</sup> -サ <sup>+</sup> 第2取水	摩文仁浄水場送水	玻名城	神里		
検査実施月	4,6,8,10,12,2(偶数月)	5,7,9,11,1,3(奇数月)	-	8月	-	-		
1	1, 3-ジクロロプロペン(D-D)	6	6	-	1	-	-	13
2	2, 4-D(2, 4-PA)	6	6	-	1	-	-	13
3	MCPA	6	6	-	1	-	-	13
4	アシュラム	6	6	-	1	-	-	13
5	アミラズ	6	6	-	1	-	-	13
6	イソキサチオン	6	6	-	1	-	-	13
7	イソプロチオラン(IPT)	6	6	-	1	-	-	13
8	インダノファン	6	6	-	1	-	-	13
9	イミノクタジン	6	6	-	1	-	-	13
10	エトフェンプロックス	6	6	-	1	-	-	13
11	カルタップ	6	6	-	1	-	-	13
12	カルバリル(NAC)	6	6	-	1	-	-	13
13	カルボフラン	6	6	-	1	-	-	13
14	キャプタン	6	6	-	1	-	-	13
15	グリホサート	6	6	-	1	-	-	13
16	グルホシネート	6	6	-	1	-	-	13
17	クロルピリホス 注2)	6	6	-	1	-	-	13
18	クロタロニル(TPN)	6	6	-	1	-	-	13
19	ジウロン(DCMU)	6	6	-	1	-	-	13
20	ジクワット	6	6	-	1	-	-	13
21	ジチオカルバメート系農薬	6	6	-	1	-	-	13
22	ダイアジノン	6	6	-	1	-	-	13
23	チオジカルブ	6	6	-	1	-	-	13
24	チオファネートメチル	6	6	-	1	-	-	13
25	トリクロピル	6	6	-	1	-	-	13
26	パラコート	6	6	-	1	-	-	13
27	フィプロニル	6	6	-	1	-	-	13
28	フェニトロチオン(MEP)	6	6	-	1	-	-	13
29	フェノブカルブ(BPMC)	6	6	-	1	-	-	13
30	フェントエート(PAP)	6	6	-	1	-	-	13
31	ブプロフェジン	6	6	-	1	-	-	13
32	プロシミドン	6	6	-	1	-	-	13
33	プロチオホス	6	6	-	1	-	-	13
34	プロピコナゾール	6	6	-	1	-	-	13
35	プロベナゾール	6	6	-	1	-	-	13
36	ベノミル	6	6	-	1	-	-	13
37	ペンシクロン	6	6	-	1	-	-	13
38	ペンディメタリン	6	6	-	1	-	-	13
39	ペンフラカルブ	6	6	-	1	-	-	13
40	ホスチアゼート	6	6	-	1	-	-	13
41	マラチオン(マラソン) 注2)	6	6	-	1	-	-	13
42	メソミル	6	6	-	1	-	-	13
43	メタラキシル	6	6	-	1	-	-	13
44	メチダチオン(DMTP)	6	6	-	1	-	-	13
45	メトリブジン	6	6	-	1	-	-	13

令和3年度

その他必要項目-検査回数

種別	原水		浄水	八重瀬系統	津嘉山系統	新川系統	備考	検査回数
	キ^-サ^第1取水	キ^-サ^第2取水	摩文仁浄水場送水	玻名城	神里	兼城		
成分名								
検査実施月	8月	12月	9月	8月	8月	9月		
1 アルカリ度	1	1	-	-	-	-		2
2 シリカ	1	1	-	-	-	-		2
3 アンモニア態窒素	1	1	-	-	-	-		2
4 クリプトスポリジウム	1	1	1	1	1	1		6
5 ジアルジア	1	1	1	1	1	1		6
6 嫌気性芽胞菌	4	4	-	-	-	-	キ^-サ^第1:検査月(5,8,11,2) キ^-サ^第2:検査月(6,9,12,3)	8
7 侵食性遊離炭酸	1	1	-	-	-	-		2